

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted]@o2g2.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 1/21/2016 10:13:03 AM
Subject: RE: nieuwe contourenkaart

Hallo [redacted] 5.1.2e

Dank voor je antwoord.

De vraag is dan of de Starter als bestaande of nieuwbouw wordt gekwalificeerd. Het gaat hier om een aanbouw, die al gerealiseerd is maar nog niet benut, aan bestaande bouw.

In de NPR staat:

“Indien de referentiepiekgrondversnelling kleiner is dan 0,04 g dan behoeft geen beoordeling op aardbevingsbelastingen plaats te vinden”.

De NAM zet in haar site onder het tabblad nieuwbouwregeling onder de KNMI-kaart de volgende tekst:

LET OP: de Nieuwbouwregeling is van toepassing vanaf 0,1 g.

Strikt geredeneerd kun je zeggen dat je vanaf 0.04 tot 0.1 wel een beoordeling doet op aardbevingbelasting, maar dat die beoordeling niet valt onder de nieuwbouwregeling van de NAM. Misschien is het tekst die ze gebruikten onder de oude kaart, maar het staat er nog, vandaar de vraag.

Gr.

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl]

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 14:55

Aan: [redacted] 5.1.2e

CC: [redacted] 5.1.2e

Onderwerp: RE: nieuwe contourenkaart

[redacted] 5.1.2e

Ik ben zo vrij om te antwoorden.

In de witte NPR staat dat deze vanaf 0,04 g van toepassing is. De 0,04 g-contour loopt buiten de gemeentegrens; dus de gehele gemeente Groningen valt er nu binnen.

We hebben bericht van de NCG gekregen dat de witte NPR waarschijnlijk uiterlijk 1 juli 2016 aangewezen wordt vanuit het Bouwbesluit voor alleen nieuwbouw. Het zal geen verplichting worden voor bestaande bouw.

De NPR blijft wel van toepassing voor de versterkingsopgave.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Projectdirectie Aardbevingen
Gemeente Groningen
Bezoekadres: Waagstraat 1, 9712 JX Groningen

Postadres: Postbus 7081, 9701 JB GRONINGEN

Telefoon: [redacted] 5.1.2e

e-mail: [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@o2g2.nl]

Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 14:15

Aan: [redacted] 5.1.2e

CC: [redacted] 5.1.2e

Onderwerp: nieuwe contourenkaart

Hallo [redacted] 5.1.2e

N.a.v. de nieuwe contourenkaart en de daarop vermelde waarden heb ik een vraag aan je.

Op de kaart van de site van de NAM staat expliciet vermeld dat de nieuwbouwregeling van toepassing is vanaf 0.1 g.

1. Betekent dit voor aanvraag van vorig jaar voor de bestaande projecten indien zij buiten de 0.1 lijn lopen dat ze niet voor financiering in aanmerking komen? Dat zou kunnen gelden voor het project aan de Tarvertijnstraat.
2. De lijn 0.1 loopt dwars over Groningen, maar de Helperbrink lijkt net onder die lijn te lopen. Betekent dit dat we de nieuwbouw Helperbrink niet in aanmerking komt voor de nieuwbouwregeling?
3. Hoe loopt deze lijn over de Paterswoldseweg ivm het project de Starter?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e projectleider huisvesting,

[redacted] 5.1.2e

Openbaar Onderwijs Groep Groningen

Leonard Springerlaan 39

Postbus 744 | 9700 AS Groningen

Website: www.o2g2.nl



“Het leervermogen van Groningen”

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. O2G2 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.