

Activiteitenbesluit

Tijdstip verstuurd 12-06-2009 om 11:45:13

Ordernummer 1213456

Melding

Hieronder een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd:

- A9.9.9. U heeft ervoor gekozen om uitsluitend een verandering van uw inrichting te melden, zonder de AIM te doorlopen voor uw gehele bedrijf. Hierdoor is het niet mogelijk een overzicht van activiteiten samen te stellen.

Type bedrijf:
Onbekend

De melding wordt naar het bevoegd gezag verstuurd. Wilt u de melding, per E-mail, ook nog naar iemand anders versturen? Ja

E-mailadres 5.1.2e @noorderzijvest.nl

Gegevens drijver en locatie van de inrichting

Ik doe de melding als: Gemachtigde namens de drijver

Heeft de inrichting al een bestaand adres? Ja

Postcode 9727KC
Huisnummer 17
Straatnaam Concourslaan
Woonplaats GRONINGEN
Telefoonnummer 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e @gasunie.nl
Naam inrichting N.V. Nederlandse Gasunie

Waar wilt u post over deze melding ontvangen? Op het adres van de inrichting

Gegevens gemachtigde

Vul hier de naam van de drijver van de inrichting in:

Voornamen N.V. Nederlandse Gasunie
Achternaam N.V. Nederlandse Gasunie

Vul hier de gegevens van de gemachtigde in:

Voornamen 5.1.2e
Achternaam 5.1.2e
Postcode 9727KC
Huisnummer 17
Straatnaam Concourslaan
Woonplaats GRONINGEN
E-mailadres 5.1.2e @gasunie.nl

Gegevens oprichting of verandering

Is er sprake van oprichting of verandering van een inrichting? Verandering

Voorgenomen tijdstip van uitbreiding, wijziging dan wel 31-08-2009

verandering van de werking van de inrichting

Geef hier een omschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen die gaan uitbreiden of wijzigen.

De twee ondergrondse dieseltanks worden naar een andere locatie binnen de inrichting verplaatst.

Wilt u een meer uitgebreide omschrijving als bijlage toevoegen? Ja

Gegevens lozing grondwater bij ontwatering

Deze lozing vindt plaats in het oppervlaktewater.

Wat is de samenstelling van het te lozen grondwater?	zie bijlage
Hoe wilt u de locatie van de lozing grondwater aangeven?	Plattegrond
Datum van aanvang van de lozing grondwater bij ontwatering	31-08-2009
De verwachte duur van de lozing grondwater bij ontwatering in dagen	16
Hoe wilt u het maximaal debiet lozing grondwater bij ontwatering aangeven?	In kubieke meters per dag
Aantal kubieke meters per dag	4

Bijlagen toevoegen

Indien u bijlagen per post wilt versturen, stuur deze dan naar:

Gemeente GRONINGEN
p/a Milieudienst Groningen
Postbus 742
9700 AS Groningen

U moet de volgende bijlagen indienen:

Een plattegrond met de indeling en de uitvoering van de inrichting. Op de plattegrond geeft u aan:

- de grenzen van het terrein van de inrichting;
- de ligging en de indeling van de gebouwen;
- de bestemming van de te onderscheiden ruimten;
- de ligging van de bedrijfsriolering;
- de plaats van de lozingspunten.

Hoe wilt u deze bijlage indienen? Op papier

U moet een situatieschets waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven inleveren.

De situatieschets heeft een schaal van ten minste 1:10.000 en is voorzien van een noordpijl.

U dient op de situatieschets van de inrichting de plaats van het lozen van grondwater duidelijk aan te geven.

Hoe wilt u deze bijlage indienen? Op papier

U heeft aangegeven dat u een uitgebreide omschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen binnen de inrichting als bijlage wilt toevoegen.

Hoe wilt u deze bijlage(n) indienen? Op papier

Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer gebruiken?

7lm6f6ztky

Kennisversie:

2.43a.3430

Kennisdatum:
2705200900000000
T