

To: 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 1/30/2025 10:40:07 AM
Subject: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Received: Thur 1/30/2025 10:40:08 AM
[Helper Westsingel pad zuid van 88, notitie, Tel 2025.pdf](#)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,
Zie onderstaande berichtgeving rondom een voetpad bij Jullensblok.

Gr. 5.1.2e
Van: 5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2025 16:37
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Hoi 5.1.2e

Zie onderstaande, goed voor jou om te weten wat er vanuit erfgoed is geadviseerd. Dit advies heb ik doorgegeven aan avitec
Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: erfgoed <erfgoed@ groningen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2025 10:40
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Van: 5.1.2e >
Verzonden: dinsdag 28 januari 2025 10:20
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>
CC: 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: RE: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Dag 5.1.2e

Wel een leuke vraag die je stelde, het pad is nogal oud en daarom zou het zeer welkom zijn om de bestaande situatie zo te laten
dan wel op dezelfde wijze te herstraten. Zie de notitie.
Groet,
5.1.2e
Van: 5.1.2e @ groningen.nl>

Verzonden: vrijdag 24 januari 2025 16:21
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>
Onderwerp: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Van: 5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: donderdag 23 januari 2025 16:19
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>

Onderwerp: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Hoi 5.1.2e
Sorry, de mailsliert wordt langer en langer. Maar vinden jullie nog iets van onderstaande vraag? (geel gearceerd)
Met vriendelijke groet
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ groningen.nl>
Verzonden: donderdag 23 januari 2025 15:40
Aan: 5.1.2e @ groningen.nl>; 5.1.2e @ groningen.nl>
CC: 5.1.2e >; 5.1.2e @ groningen.nl>; 5.1.2e @ groningen.nl>;
5.1.2e @ groningen.nl>; 5.1.2e @ groningen.nl>

Onderwerp: RE: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88
Goedemiddag,
In de huidige tijd loopt het trottoir vaak door wanneer de uitweg op trottoirniveau 'doorloopt' en is enkel de op/afrit van
trottoirniveau naar wegniveau van andere materialisering voorzien. Het moet wel duidelijk blijven dat het om een uitrit gaat.
In mijn optiek, kijkend naar de omgeving, zou je inderdaad het op trottoirniveau gedeelte kunnen voorzien van trottoirtegels
(uiteraard de dikke variant). Maar dit ligt niet alleen bij ons ter beoordeling, beheer zal daar ook wat van moeten vinden en wellicht
zelfs kunnen adviseren welke dikte tegel te gebruiken.
Er wordt ook nog wat gevraagd over erfgoed, maar deze collega's zitten niet ons adviesteam. Het lijkt me goed dat jullie de vraag
ook nog even doorzetten naar bijv. 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Planadvies | Stadsontwikkeling | Gemeente Groningen

5.1.2e

Van: 5.1.2e >

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 15:27

Aan: 5.1.2e @groningen.nl>

CC: 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>;

5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @groningen.nl>

Onderwerp: RE: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88

Hoi 5.1.2e,

Dank voor je bericht, ik stuur het door naar de collega's van het Turbo Team die betrokken zijn bij in- en uitritten en hoop spoedig met een antwoord te kunnen komen! (zie CC)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| Medewerker Vastgoed & Grondzaken

| Directie Stadsontwikkeling, Afdeling Grond- en Vastgoedontwikkeling

| Gemeente Groningen

| E 5.1.2e @groningen.nl

| M 5.1.2e

| T 14 050

| L Gedempte Zuiderdiep 98



Van: 5.1.2e @groningen.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 15:24

Aan: 5.1.2e @groningen.nl>

CC: 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>

Onderwerp: FW: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88

Hoi 5.1.2e

Kunnen jullie vanuit het turboteam iets zeggen over onderstaande vraag? (geel gearceerd)

Met vriendelijke groet

5.1.2e

stadsbeheer

Van: 5.1.2e @groningen.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 15:10

Aan: 5.1.2e @groningen.nl>

CC: 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>

Onderwerp: RE: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88

Hallo 5.1.2e,

Ik zou het turboteam vragen om advies. Dan raadpleeg je volgens mij de juiste disciplines.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e @groningen.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 14:43

Aan: 5.1.2e @groningen.nl>

CC: 5.1.2e @groningen.nl>; 5.1.2e @groningen.nl>

Onderwerp: vraag vanuit Avitec over herstellen inrit Helper Westsingel tussen 86 en 88

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e

Kijk eens naar de volgende vraag:

Avitec wil op deze plek de stoep weer herstraten iov Anders Invest, de opdrachtgever voor het Jullensblok dat hierachter wordt

Nu vragen ze of wij het als gemeente oke vinden als ze bij het herstel van dit voetpad/inrit de granietkeien afvoeren

0024

ons en daarvoor in de plaats 30 x 30 tegels van 8 cm dik aanbrengen.

Wat vinden wij daarvan? Is dit nog iets waar eventueel erfgoed nog iets van wil vinden? Wat is jouw inschatting?

Kortom, even afstemmen

Zie plaatje hieronder,

Groet 5.1.2e

Westsingel 88

