



Nationaal Coördinator Groningen

Aan  
Stuurgroepen

**Nationaal Coördinator  
Groningen**

**Behandeld door**  
(10)(2e)

T (10)(2e)  
(10)(2e) @nationaalcoordin  
atorgroningen.nl

**Datum**  
9 januari 2018

**Kenmerk**  
NCG / 18003930

**Kopie aan**

**Bijlage(n)**  
1

## memo invulling verduurzaming bij versterking

Met de vaststelling van de MJP brief is voor de woningen waar in 2017 en begin 2018 versterkingsadviezen worden opgeleverd 7.000 euro (inclusief BTW) beschikbaar gekomen om aan verduurzamingsmaatregelen te kunnen realiseren. De subsidie van maximaal 7.000 euro komt voor particuliere woningeigenaren beschikbaar via de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma gaswinning Groningenveld. Aan de afronding van de regeling wordt druk gewerkt door medewerkers van NCG en EZK. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) bereidt zich voor op de uitvoering van de nieuwe (rijks)regeling. Met voorliggende memo worden de stuurgroepen geïnformeerd over de opzet van de subsidieregeling en worden de stuurgroepen om advies gevraagd over de te subsidiëren maatregelen.

### **Uitgangspunt subsidieregeling**

NCG gelooft niet in het verplicht voorschrijven van de wijze waarop de subsidie moet worden ingezet. Eigenaar/bewoners hebben dus keuzevrijheid en kunnen ook zonder tussenkomst van NCG of CVW een aanvraag doen voor de subsidieregeling. Voorwaarde om van de regeling gebruik te kunnen maken is dat de woning in het bouwkundig versterkingsprogramma van NCG valt, inclusief de versterking via Eigen Initiatief, en dat daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de versterking. Ook alternatieven voor versterking als sloop/nieuwbouw vallen hieronder. De subsidieregeling is voor particuliere woningeigenaren, verhuurders vallen niet in de doelgroep in verband met de staatssteunregels voor ondernemers. Hiervoor heeft de NCG een andere aanpak.

### **Koppeling verduurzaming en versterking**

De ambitie van de NCG op het gebied van de verduurzaming is dat – indien een woning wordt versterkt – van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om de woning tegelijkertijd te verduurzamen. De versterkingsopgave biedt daar immers een goede gelegenheid voor. De beleidslijn om gekoppeld aan de versterking te verduurzamen heeft NCG vertaald naar de volgende werkwijze met CVW.

Indien eigenaar/bewoners gelijktijdig met de versterking de woning willen verduurzamen, kunnen zij aan de bewonersbegeleider van NCG aangeven dat ze gebruik willen maken van de subsidieregeling gezamenlijk met versterken. De bewonersbegeleider zorgt er vervolgens voor dat met de energie-expert van CVW contact wordt opgenomen de wensen op het gebied van de verduurzaming te bespreken met de eigenaar/bewoners. Insteek van de verduurzaming is door isolatie of andere verduurzamingsmaatregelen te treffen energie te besparen, wat

Nationaal Coördinator  
Groningen

Kenmerk  
NCG / 18003930

tot uitdrukking komt in een lagere energierekening. Het aanbrengen van de verduurzamingsmaatregelen wordt gecombineerd met de uitvoering van de versterking van de woning. Zo probeert NCG de overlast voor eigenaar/bewoners te beperken. Dit gebeurt door de aannemer die de versterking uitvoert. De kosten voor het energieprestatie-advies, vallen binnen de versterkingskosten van de woning. Dit bedrag gaat niet af van het beschikbare subsidiebudget.

### Maatregelenpakket

NCG is van mening dat de ambitie van de verduurzaming bij versterking tot uitdrukking moet komen in een maatregelenlijst die aansluit bij de ambities op het gebied van energiebesparing van het kabinet en de nationale energieagenda, en de laatste inzichten op het gebied van verduurzaming. Insteek is om maatregelen en kwaliteitsvereisten uit landelijke subsidieregelingen (SEEH<sup>1</sup> en ISDE<sup>2</sup>) over te nemen en de maatregelen uit de waardevermeerderingsregeling bij schade die een directe bijdrage leveren aan verduurzaming.

Een principiële punt ter afweging is of maatregelen waarbij 'gas' gebruikt wordt, moeten worden geplaatst op de maatregelenlijst van de nieuwe subsidieregeling gezien de ambitie uit het regeerakkoord om versneld van het gas af te komen. Het gaat hierbij met name om maatregelen als de combiketel, (micro) HRe ketel en HR luchtverwarming. Dergelijke maatregelen zijn weliswaar opgenomen in de waardevermeerderingsregeling bij schade, maar worden landelijk niet meer gesubsidieerd.

Graag uw advies hierover. Hoe kijken de deelnemers van de stuurgroepen aan tegen het opnemen van maatregelen met gebruik van 'gas'.

Bijgaand treft u de beoogde maatregelenlijst in tabelvorm aan. Als basis is de maatregelenlijst uit de waardevermeerderingsregeling bij schade genomen, daaraan toegevoegd een kolom met beoogde wijziging, en als laatste een kolom met de beoogde maatregelenlijst voor de regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma gaswinning Groningenveld.

### Planning en werksessie

NCG spant zich samen met het ministerie van EZK en SNN in om de regeling per 1 april 2018 in werking te laten treden. Desgewenst organiseert NCG in de tweede helft van februari een werksessie voor vertegenwoordigers van stuurgroepleden waarin een toelichting wordt gegeven op de concept tekst van de regeling en maatregelenlijst. Indien u hiervoor belangstelling heeft, verzoek ik u uw deelname op te geven aan de secretaris van de stuurgroep.

<sup>1</sup> Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

<sup>2</sup> Investeringssubsidie duurzame energie