

Vorbereiding gesprek met SodM voor maandag 15 juni

De betrokkenheid van SodM bij de versterking:

1. SodM toetst ons Lokaal plan van Aanpak.
2. SodM geeft advies aan de Ministers over de nieuwe NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998). Op basis van de NPR kan worden bepaald of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm, gegeven de verwachte kans op en impact van aardbevingen in een bepaalde periode.
3. SodM adviseert de Minister over het Vaststellingbesluit, dat binnenkort weer verschijnt voor het komende gasjaar (een gasjaar loopt van okt. tot okt.).

Ik ga ervanuit dat de afspraak vooral zal gaan over ad. 2 en hoe de stad hier tegenaan kijkt. Ad. 1 en 3 gaan gewoon ambtelijk via de reguliere lijnen met SodM en komen bestuurlijk vanzelf bij jullie terecht. Ik denk niet dat hier het gesprek over gaat.

Wij hebben het advies van SodM aan de bestuurders van het BOG gelezen. Vanuit de rol van SodM als toezichthouder voor de veiligheid is het een helder advies. Ook wij hebben steeds geadviseerd om uit te gaan van de meest recente inzichten, waarbij het versterkingsadvies wordt 'vastgeklikt' op het moment dat hierover toezeggingen zijn gedaan aan de eigenaar. Maar we willen ook enige ruimte claimen om er in afstemming met NCG voor te zorgen dat coherente gebieden op een eenduidige manier worden aangepakt, waarbij we de uitkomsten van de HRA combineren met een maatschappelijke uitlegbare aanpak. Het advies van SodM dat we nieuwste inzichten goed moeten communiceren onderschrijven we en hebben we ook in eerdere annotaties al aangegeven.

In onze annotatie t.b.v. het VOG d.d. 2 juni 2020 aan Roeland hebben we als volgt geadviseerd:

De gaswinning is versneld afgebouwd, dat was onze inzet en daaraan is voldaan. Dat is een mooi resultaat voor de regio. Deze snelle verlaging van de gaswinning en betere inzichten in de berekeningsmethoden zullen leiden tot minder (ingrijpende) versterkingsmaatregelen.

Dit is op zich een goede ontwikkeling, maar kan wel leiden tot maatschappelijke onrust. Dit omdat inwoners dit zullen ervaren als ongelijkheid in maatregelen bij gelijksoortige woningen of woningen in de buurt of hetzelfde dorp.

Het is daarom van belang dat we dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gestalte geven waarbij er afwegingen worden gemaakt tussen:

- Minder zware tot zelf geen versterkingsmaatregelen als gevolg van vermindering gaswinning en betere inzichten in berekeningen.
- Gebiedsgericht werken en de onderlinge optredende verschillen tussen inwoners binnen deze gebieden.
- Toezeggingen en/of gewekte verwachtingen.
- Bewoners de mogelijkheid geven om verduurzamingen te laten treffen aan hun woningen.

Kortom: we komen steeds dichterbij een veilig Groningen, maar daarmee zijn alle zorgen en problemen van de inwoners niet verdwenen. Niet alleen de versterkingsmaatregelen nemen af, ook de 'plus' op de versterking (verduurzaming, toekomstbestendige woning) verdwijnt voor

veel eigenaren op het moment dat versterking niet meer nodig is. We willen dat als er geen versterking nodig is, eigenaren toch de mogelijkheid wordt geboden om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de bestaande SNN-subsidie ook beschikbaar te stellen aan deze groep. Hierover willen we graag goede en concrete afspraken maken met het Rijk.

Aandachtspunt voor het overleg: zorg ervoor dat wij ten opzichte van de regio niet worden uitgespeeld en via de pers worden afgezet tegen het standpunt van de regio (SodM gebruikt soms de pers om haar gelijk te krijgen, is ook gebleken in het geothermie-project dat is gesneuveld).

Bijlage

Versterkingsopgave gemeente Groningen i.r.t. NPR-discussie.

Vastgestelde opgave Lokaal Plan van Aanpak	4943 adressen
Gebiedsgerichte toevoeging van adressen met een normaal risicoprofiel	81
Totaal	≈ 5000
<i>Waarvan</i>	
<i>Afgeronde/gedeelde versterkingsadviezen, in planvorming/uitvoering/voltooid</i>	<i>≈ 1000 (t/m batch 1581)</i>
<i>Lopende beoordelingen o.b.v. NPR 2018</i>	<i>≈ 200 (in 2019 in opdracht gegeven P50 en P90)</i>
<i>Te beoordelen o.b.v. meest recente NPR</i>	<i>≈ 3800 (incl. onderzoek/steekproef 2600 adressen Stad)</i>