

Groninger Gasberaad

- **Tekst van wetsvoorstel is nog niet definitief:** In de tekst hebben wij het voorbehoud gemaakt dat het advies uitkomt terwijl de tekst van de wet nog niet vaststaat vanwege de parlementaire behandeling die nog plaats moet vinden. De uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van dit advies hangen hiermee samen.
- **Proces:** In uw reactie gaat u in op het proces rondom het NPR-HRA advies. Hierover is op 10 juni j.l. nader met u gesproken. Dit deel heeft geen betrekking op het AMvB advies en is dan ook niet daarbij betrokken.
- **Bijlagen:** Bij uw reactie heeft u diverse bijlagen gevoegd. Het betreffen reacties van het Groninger Gasberaad op de consultatieronden Versterkingswet, Beroepsschrift op het vaststellingsbesluit 2019-2020 en een verweerschrift vaststellingsbesluit 2019-2020. Wij hebben met interesse kennisgenomen van deze stukken en deze in algemene zin beschouwd bij het opstellen van het finale advies.

NCG

- **Opname op verzoek:** Wij zijn het met u eens dat opname op verzoek de kans beperkt dat ten onrechte wordt afgezien van beoordeling. Wij vinden dat dit ook voor de toekomst geborgd moet blijven en adviseren beide ministers dan ook om dit vast te leggen in regelgeving.
- **Criteria voor verrijking:** Hartelijk dank voor het toesturen van deze criteria. Wij vinden het belangrijk dat de volgende aspecten navolgbaar zijn en direct gerelateerd aan de veiligheid: (i.) de wijze waarop het risicoprofiel wordt vastgesteld, (ii.) de vertaling van de Pmean en P90 naar verhoogd en licht verhoogd risicoprofiel en (iii.) de verrijking. Wij adviseren dan ook om dit vast te leggen in de regelgeving.
- **Eenduidige toepassing NPR:** Uw reactie was aanleiding om deze aanbeveling te herzien. De aanbeveling luidt nu: 'Borg de gelijkwaardigheid tussen een beoordeling op grond van de NPR 9998 en de in ontwikkeling zijnde alternatieve beoordelingsmethoden zoals typologie- en praktijkaanpak'.
- **Hanteren van een gelaagde aanpak:** Uw reactie was aanleiding om de aanbeveling anders te formuleren. In het advies is daarnaast toegelicht wanneer volgens het ACVG eenvoudigere rekenmethoden moeten worden ingezet en wanneer meer geavanceerde rekenmethoden moeten worden ingezet.
- **Ruimte voor maatwerk:** Uw reactie zien wij als een bevestiging dat het van belang is om in regelgeving vast te leggen dat er ruimte voor maatwerk moet blijven.

SodM

- **Focus op veiligheid:** Naar aanleiding van uw reactie is nadrukkelijk opgenomen dat de prioritering van de versterkingsopgave, net als de beoordeling en het bepalen van eventueel benodigde versterkingsmaatregelen, gericht moet zijn op veiligheid en het mogelijk maken van een snelle uitvoering van de versterkingsoperatie.
- **Eenduidige toepassing NPR:** Uw reactie was aanleiding om deze aanbeveling te herzien. De aanbeveling luidt nu: 'Borg de *gelijkwaardigheid* tussen een beoordeling op grond van de NPR 9998 en de in ontwikkeling zijnde alternatieve beoordelingsmethoden zoals typologie- en praktijkaanpak'.
- **Betrekken nieuwe kennis:** Er is aanbevolen om een verplichting op te nemen in de regelgeving om nieuwe kennis te hanteren. Ook is nadrukkelijker opgenomen dat het niet betrekken van nieuwe kennis bij de ene groep bewoners ertoe kan leiden dat het bereiken van veiligheid bij een andere groep bewoners vertraagt. Tegelijkertijd kan het betrekken van nieuwe kennis ertoe leiden dat in de tijd verschillen ontstaan in benodigde versterkingsmaatregelen. Dit vereist goede verantwoording en communicatie. In de regelgeving moeten

heldere criteria worden opgenomen wanneer nieuwe kennis wordt geïntroduceerd.

ACVG-vertrouwelijk

Regio Groningen

- **Betrekken bewonersperspectief:** Wij hebben het bewonersperspectief als uitgangspunt genomen bij het opstellen van het advies. Op onderdelen is dit explicieter uiteengezet, zie bijvoorbeeld aanbeveling 2,3,9 en 11.
- **Onderzoek naar HRA:** In ons NPR-HRA advies hebben wij aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek daar waar wij dat nuttig vinden. In het AMvB advies is hiernaar verwezen om onnodige herhaling te voorkomen. Tevens wordt ingegaan op hoe ons advies zich verhoudt ten opzicht van het advies van SodM om de HRA niet meer te benutten voor de prioritering van de versterkingsopgave.
- **Doorspreken over randvoorwaarden Lokale Plannen van Aanpak:** Wij zijn van harte bereid met u hierover in gesprek te gaan en ontvangen graag een voorstel wanneer dit schikt.
- **Snelheid kan onder andere bereikt worden met standaard maatregelen:** Naar aanleiding van uw reactie is opgenomen dat snelheid mede bereikt kan worden door het hanteren van vereenvoudigde of gestandaardiseerde rekenmethoden en maatregelen.

ACVG-vertrouwelijk